

Коллекция выполнена из высококачественной нержавеющей стали, латуни, ценных пород дерева (наконечники)

- коллекция D10 мм
- коллекция D16 мм
- коллекция D20 мм
- коллекция D25 мм
- струнные и комбинированные карнизы (комбинирование штанги со струной)
- алюминиевый профиль D20 мм
 - дополнительные цвета анодированного профиля
- аксессуары для декора окон:
 - различные держатели, крючки, подхваты, магнитные клипсы, только бесшумные кольца, ручки-водители

а также:

- комбинирование штанг двух различных диаметров в одном карнизе (D20 и D16, D16 и D10, D25 и D16)
- эркерное соединение штанг
- арочное и эркерное гнутье штанг для сложных окон
- окраска элементов карнизов (штанг, кронштейнов, металлических наконечников) по желанию заказчика в разнообразные цвета
- декорирование стразами
- изготовление наконечников и других аксессуаров по эскизам заказчика



При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы,
так как полиграфия не позволяет абсолютно точно передать фактуру и оттенки.

■ КОЛЛЕКЦИЯ ТОП-ДЕКОР
ТОП-ДЕКОР D10, D16, D20, D25



Наименование	Диаметр	a, мм	b, мм	Таблица цвета
Штанга Топ-Декор металл	D10			Цвета изделий из металла: латунь латунь матовая сталь сталь матовая черный белый желтый коричневый ваниль красный зеленый фисташковый синий черный матовый хром матовый синий матовый латунь антик медь антик медь патина серебро антик бронза антрацит старая бронза серебро
Наконечник Цилиндр-заглушка металл	D16			
	D20			
	D25			
	D10	10	5	
Наконечник Цилиндр металл	D16	17	7	
	D20	20	10	
	D25	25	10	
	D10	18	15	
Наконечник Цилиндр с тремя проточками металл	D16	25	20	
	D20	30	25	
	D25	35	25	
	D10	17	20	
Наконечник Цилиндр с двумя проточками металл	D16	25	25	
	D20	30	30	
	D25	35	32	
	D10	17	35	
Наконечник Цилиндр с резьбой металл	D16	25	40	
	D20	30	38	
	D25	35	48	
	D10	15	35	
Наконечник Цилиндр наборный металл	D16	20	45	
	D20	30	50	
	D10	10	40	
	D16	15	45	
Наконечник Конус металл	D20	20	60	
	D10	17	27	
	D16	25	45	
	D20	35	55	
Наконечник Конус с адаптером металл	D10	25	50	
	D16	35	60	
	D20	35	65	
	D25	42	77	
Наконечник Конус-пуля металл	D10	20	38	
	D16	25	50	
	D20	30	60	
	D25	38	75	
Наконечник Конус-пика с двумя проточками металл	D10	10	40	
	D16	15	45	
	D20	20	60	
	D10	25	33	
Наконечник Конус ступенчатый металл	D16	35	45	
	D20	35	52	
	D10	25	33	




Возможна дополнительная окраска по Таблицам цветов изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL.

* комбинированный:
металл/металл

** комбинированный:
металл/дерево



КОЛЛЕКЦИЯ ТОП-ДЕКОР ■
ТОП-ДЕКОР D10, D16, D20, D25



При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы,
так как полиграфия не позволяет абсолютно точно передать фактуру и оттенки.

Наименование	Диаметр	a, мм	b, мм	Таблица цвета
Наконечник Конус обратный усеченный металл	D10	20	50	Цвета изделий из металла: латунь
	D16	25	60	латунь матовая
	D20	30	68	сталь
Наконечник Конус обратный со сферой металл *	D10	28	53	сталь матовая
	D16	35	67	черный
	D20	38	75	белый
	D25	42	88	желтый
Наконечник Конус обратный вогнутый металл	D10	25	25	коричневый
	D16	30	35	ваниль
	D20	35	42	красный
Наконечник Конус обратный с ободками металл	D10	25	30	зеленый
	D16	30	45	фиисташковый
	D20	35	58	синий
	D25	42	73	черный матовый
Наконечник Конус обратный с пикой металл	D10	25	40	хром матовый
	D16	30	55	синий матовый
	D20	35	63	латунь антик
	D25	42	80	медь антик
Наконечник Шар с адаптером металл	D10	25	45	медь патина
	D16	34	58	серебро антик
	D20	38	62	бронза
	D25	42	70	антрацит
Наконечник Шар с проточкой металл	D10	25	25	старая бронза
	D16	35	32	серебро
	D20	38	35	
	D25	42	38	
Наконечник Диск металл *	D10	35	53	* комбинированный: металл/металл
	D16	38	62	
	D20	45	70	
Наконечник Шары на стальных или пластмассовых струнах	D10	15	13	Цвета изделий из дерева: красное дерево
	D16	20	20	натуральное дерево
Длина струн регулируется	D20	25	23	венге
				светлый дуб
				дуб
				вишня
Наконечник Цилиндр с двумя проточками дерево	D10	15	50	** комбинированный: металл/дерево
	D16	25	80	
	D20	27	100	
Наконечник Конус с адаптером дерево/металл	D10	13	60	
	D16	20	80	
	D20	25	95	
				Возможна дополнительная окраска по Таблицам цветов изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL.



КОЛЛЕКЦИЯ ТОП-ДЕКОР ■
ТОП-ДЕКОР D10, D16, D20, D25



сталь

наконечник комбинированный:
сталь/красное дерево



черный матовый
сталь



меди антик
сталь



сталь
латунь

наконечник комбинированный:
сталь/латунь

При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы,
так как полиграфия не позволяет абсолютно точно передать фактуру и оттенки.


■ КОЛЛЕКЦИЯ ТОП-ДЕКОР
ТОП-ДЕКОР D10, D16, D20, D25



Наименование	Диаметр	a, мм	b, мм	Таблица цвета
Наконечник Конус обратный с адаптером дерево/металл	D10 D16 D20	13 20 25	63 85 103	Цвета изделий из металла: латунь латунь матовая сталь сталь матовая черный белый желтый коричневый ваниль красный зеленый фиисташковый синий черный матовый хром матовый синий матовый латунь антик медь антик медь патина серебро антик бронза антрацит старая бронза серебро
Наконечник Конус обратный дерево	D10 D16 D20	15 20 25	50 80 100	
Наконечник Конус обратный усеченный дерево	D10 D16 D20	15 20 25	40 57 75	
Наконечник Пуля дерево	D10 D16 D20	15 20 25	58 73 95	
Наконечник Пуля с проточками дерево	D10 D16 D20	15 20 25	55 75 85	
Наконечник Пуля с адаптером дерево/металл	D10 D16 D20	13 20 25	72 98 117	* комбинированный: металл/металл
Наконечник Шар с адаптером дерево/металл	D10 D16 D20	13 20 25	55 72 77	Цвета изделий из дерева: красное дерево натуральное дерево венге светлый дуб дуб вишня
Наконечник Шар с проточками и с адаптером дерево/металл	D10 D16 D20	13 20 25	55 72 77	** комбинированый: металл/дерево
Наконечник Цилиндр Зодиак стекло/металл	D16	20	48	Цвет элементов из стекла: белый матовый
Наконечник Конус Зодиак стекло/металл	D16	35	63	Возможна дополнительная окраска по Таблицам цветов изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL.
Наконечник Пуля Зодиак стекло/металл	D16	30	83	Примечание: возможно изготовление комбинированных наконечников, в которых элементы окрашены по таблицам цвета; изготовление таких наконечников осуществляется по эскизу заказчика. Возможно изготовление наконечников и кронштейнов по эскизу заказчика



КОЛЛЕКЦИЯ ТОП-ДЕКОР ■
ТОП-ДЕКОР D10, D16, D20, D25




сталь матовая

наконечник:
сталь матовая/стекло матовое



сталь

наконечник:
сталь/стекло матовое



латунь матовая

наконечник:
латунь матовая/стекло матовое



хром матовый

наконечник:
хром матовый/стекло матовое



латунь

наконечник:
латунь/стекло матовое

При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы,
так как полиграфия не позволяет абсолютно точно передать фактуру и оттенки.

Наименование	Диаметр	a, мм	b, мм	Таблица цвета
Наконечник Конус ступенчатый Зодиак стекло/металл	D16	37	65	Цвета изделий из металла: латунь латунь матовая сталь сталь матовая черный белый желтый коричневый ваниль красный зеленый фисташковый синий черный матовый хром матовый синий матовый латунь антик медь антик медь патина серебро антик бронза антрацит старая бронза серебро латунь/сталь
Наконечник Конус обратный вогнутый Зодиак стекло/металл	D16	35	65	
Наконечник Шар Зодиак стекло/металл	D16	35	55	
Наконечник Циклон металл	D20	105	115	
	D25	105	115	
Наконечник Сpirаль металл	D20	95	90	
	D25	95	90	
Наконечник Квадрат металл	D20	80	82	* комбинированный: металл/металл
	D25	80	82	
Кронштейн цилиндрический открытый металл	D10	45	80	Цвет элементов из стекла: белый матовый
Кронштейн цилиндрический закрытый металл	D10	45	47	Возможна дополнительная окраска по Таблицам цветов изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL.
Кронштейн двойной цилиндрический закрытый металл	D10	45	97	Примечание: возможно изготовление комбинированных наконечников, в которых элементы окрашены по таблицам цвета; изготовление таких наконечников осуществляется по эскизу заказчика.
				Возможно изготовление наконечников и кронштейнов по эскизу заказчика



КОЛЛЕКЦИЯ ТОП-ДЕКОР ■
ТОП-ДЕКОР D10, D16, D20, D25



сталь
латунь



латунь

наконечник: латунь/стразы



штанга: серебро антик

кронштейн, наконечник, эркер: сталь




штанга: сталь матовая

профиль Симпл: анодированный алюминий



Цвет анодированного
алюминиевого профиля



коричневый
(анодированный
алюминий)



анодированный
алюминий

При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы,
так как полиграфия не позволяет абсолютно точно передать фактуру и оттенки.

Наименование	Диаметр	a, мм	b, мм	Таблица цвета
Кронштейн "кафе" металл	D10 D16 D20	17 25 30	32 40 45	Цвета изделий из металла: латунь латунь матовая сталь сталь матовая черный белый желтый коричневый ваниль красный зеленый фиисташковый синий черный матовый хром матовый синий матовый латунь антик медь антик медь патина серебро антик бронза антрацит старая бронза серебро
Кронштейн "кафе-люкс" металл	D10 D16 D20	23 30 35	38 38 62	
Кронштейн "кафе-люкс" с удлинителем металл	D10 D16 D20	23 30 35	100 100 120	
Кронштейн закрытый металл	D10	45	100; 150; 200; 250	* комбинированный: металл/металл
Кронштейн открытый металл	D16 D20 D25	45 45 45	100; 150; 200; 250 100; 150; 200; 250 100; 150; 200; 250	
Кронштейн двойной открытый металл	D16 D20	45 45	150; 200; 250 155; 205; 255	
Кронштейн двойной открытый металл	D16/10	45	150; 200; 250	Возможна дополнительная окраска по Таблицам цветов изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL.
				Возможно изготовление наконечников и кронштейнов по эскизу заказчика
				Возможно изготовление кронштейнов большей длины для легких штор по эскизу заказчика.



КОЛЛЕКЦИЯ ТОП-ДЕКОР ■
ТОП-ДЕКОР D10, D16, D20, D25



латунь матовая



штанга: сталь матовая

кронштейн, кольца: сталь

наконечник: натуральное дерево



латунь

наконечник: вишня



медь антик

наконечник: венге

При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы,
так как полиграфия не позволяет абсолютно точно передать фактуру и оттенки.

Наименование	Диаметр	a, мм	b, мм	Таблица цвета
Кронштейн двойной открытый металл	D20/16	45	150; 200; 250	Цвета изделий из металла: латунь латунь матовая сталь сталь матовая черный белый желтый коричневый ваниль красный зеленый фисташковый синий черный матовый хром матовый синий матовый латунь антик медь антик медь патина серебро антик бронза антрацит старая бронза серебро
	D25/16	45	150; 200; 250	
Кронштейн М двойной открытый металл Для штор с люверсами	D16	45	200; 250	* комбинированный: металл/металл
	D20	45	200; 250	
Кронштейн М двойной открытый металл Для штор с люверсами	D25/16	45	200; 250	Возможна дополнительная окраска по Таблицам цветов изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL.
	D20/16	45	200; 250	
	D25/20	45	200; 250	
Кронштейн потолочный двойной металл	D10	45	100; 150	Возможно изготовление наконечников и кронштейнов по эскизу заказчика длина кронштейна Возможно изготовление кронштейнов большей длины для легких штор по эскизу заказчика.

Наименование	Диаметр	a, мм	b, мм	Таблица цвета
Кронштейн потолочный двойной металл	D16 D20	45 45	100; 150 100; 150	Цвета изделий из металла: латунь латунь матовая сталь сталь матовая черный белый желтый коричневый ваниль красный зеленый фиисташковый синий черный матовый хром матовый синий матовый латунь антик медь антик медь патина серебро антик бронза антрацит старая бронза серебро
Держатель торцевой закрытый	D10 D16 D20 D25	17 25 28 32	13 17 18 20	* комбинированный: металл/металл
Держатель торцевой открытый	D10 D16 D20 D25	17 25 28 32	13 17 18 20	Возможна дополнительная окраска по Таблицам цветов изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL.
Эркер	D10 D16 D20 D25	22 27 32 45	10 15 20 25	Возможно изготовление наконечников и кронштейнов по эскизу заказчика
Кольцо Топ-Декор	D10 D16 D20 D25	25 33 37 40	20 25 30 33	длина кронштейна Возможно изготовление кронштейнов большей длины для легких штор по эскизу заказчика.
Крючок для кольца пластмасса	D10 D16 D20 D25	35 35 35 35	15 15 15 15	прозрачный коричневый бежевый черный белый

Сборка			
Арка, эркер		Для штанг D10, D16, D20, D25 $R \geq 30$ см	
		Минимальный прогиб P_{min} может составлять 1 см, максимальный прогиб P_{max} ограничен длиной штанги L.	
		Общая длина несоставного карниза для арки или эркера не должна превышать длину штанги (см. таблицу максимальных длин штанг для Топ-Декора).	
Боковины			
Круглая боковина для однорядного карниза		Для штанг D10, D16 $R = 9$ см; 13 см	
		Для штанг D20, D25 $R = 13$ см; 18 см	
		угол α - от 90° до 179°	
Двухрядные карнизы			
Круглая боковина для двухрядного карниза		Для штанг D10, D16 $R_1 = 14$ см $R_2 = 9$ см	
		Для штанг D20 $R_1 = 13$ см $R_2 = 9$ см	
		Для штанг D25 $R = 18$ см $R_2 = 13$ см	
Изгибы			
		L - расстояние между осями изгиба.	
		Для штанг D10, D16, D20, D25 и алюминиевого профиля D20 L от 40 см	

Максимальная длина штанг Топ-Декор

	Сталь, сталь матовая	Латунь, латунь матовая	Остальные цвета (штанга стальная)
Прямых штанг и эркеров			4
Штанг с боковинами	5,8	4	2**



** Карнизы длиной более 2 метров можно изготовить только с эркерными соединителями.

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в размеры и конструкцию изделий коллекции без предварительного уведомления.

При выборе цвета рекомендуется использовать реальные образцы, т.к. возможно отклонение фактуры и цвета от представленных в иллюстрациях каталога.

Эркеры в виде ломаной линии (воображаемый треугольник).

Примеры эскизов с указанием необходимых размеров по стене:






A, B, C – размеры по стене.

D_A и D_B - расстояния от первой (с лицевой стороны) штанги карниза до стены.

α - угол между стенами

Эркеры в виде ломаной линии (воображаемый четырехугольник).

Примеры эскизов с указанием необходимых размеров по стене:




A; B; C; E и F - размеры по стене.

D_A, D_B и D_C - расстояние от первой штанги карниза до стены.


α , β углы между стенами

Схема сборки и установки карниза Топ-Декор



- ① Разметьте места крепления кронштейнов. Закрепите основания кронштейнов на стене с помощью дюбелей и шурупов.
- ② Наденьте шайбы на основания кронштейнов. Зафиксируйте стойки кронштейнов на основаниях с помощью винта.
- ③ Наденьте кронштейны и кольца на штангу, при этом по одному кольцу оставьте с наружных сторон кронштейнов.
- ④ Вставьте ножки кронштейнов в стойки и зафиксируйте с помощью стопорных винтов.
- ④А Для крепления карниза с круглыми боковинами установите торцевые кронштейны с помощью дюбелей и шурупов.
- ⑤ Зафиксируйте штанги на кронштейнах с помощью стопорных винтов.
- ⑥ Наденьте декоративные наконечники на штанги.


Наименование	a, мм	b, мм	c, мм	Таблица цвета
Струна 2 мм сталь				Цвета изделий из металла:
Кронштейн струнного карниза металл	45	70	15	латунь латунь матовая сталь сталь матовая черный белый желтый коричневый ваниль красный зеленый фисташковый синий черный матовый хром матовый синий матовый латунь антик медь антик медь патина серебро антик бронза антрацит старая бронза серебро
Крепление торцевое струнного карниза Цилиндр металл	45	70	15	
Крепление комбинированное струнного карниза Цилиндр металл	15	70	15	
Кронштейн опорный для струны металл	45	55–70	10	
Кронштейн опорный двойной для струны металл	45	120	10	* комбинированный: металл/металл
Кронштейн промежуточный для струны металл	45	70; 115	10	Возможна дополнительная окраска по Таблицам цветов изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL.
Кронштейн промежуточный двойной для струны металл	45	115	10	Возможно изготовление наконечников и кронштейнов по эскизу заказчика
Крючок металлический	45	10	20	длина кронштейна Возможно изготовление кронштейнов большей длины для легких штор по эскизу заказчика.

сталь
латуньсиний матовый
стальсталь
латунь


латунь матовая

наконечник комбинированный
латунь матовая/вишня

При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы,
так как полиграфия не позволяет абсолютно точно передать фактуру и оттенки.




Карниз струнный




Карниз двойной струнный


Схема сборки и установки струнного карниза Топ-Декор



- ① Разметьте места крепления кронштейнов. Закрепите опорные и промежуточные кронштейны на стене с помощью дюбелей и шурупов.
- ② Соберите основания струнных кронштейнов с помощью резьбового соединения.
- ③ Проденьте один конец струны через наконечник струнного кронштейна и закрепите его во втулке с помощью стопорных винтов.
- ④ Наденьте наконечник струнного кронштейна на собранное основание кронштейна с помощью резьбового соединения.
- ⑤ Установить опорные и промежуточные кронштейны на стене с помощью резьбового соединения.
- ⑥ Струну протянуть через отверстия в опорных кронштейнах и через паз промежуточного.
- ⑦ Закрепить свободный конец струны во втулке второго струнного кронштейна (аналогично п.п. 3, 4). Натянуть струну с помощью наконечников струнных кронштейнов.



Комбинированные крепления струнного карниза (*) устанавливаются на ножках кронштейнов.



анодированный алюминий



анодированный алюминий



анодированный алюминий



штанга-профиль: золото (анодированный алюминий)


профиль Симпл: золото (анодированный алюминий)

Цвет анодированного алюминиевого профиля








золото
(анодированный
алюминий)коричневый
(анодированный
алюминий)анодированный
алюминий

При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы,
так как полиграфия не позволяет абсолютно точно передать фактуру и оттенки.

Наименование	Диаметр	a, мм	b, мм	Таблица цвета
Штанга-профиль D20 алюминий	D20			- золото (анодированный алюминий) - коричневый (анодированный алюминий) - анодированный алюминий Возможно изготовление штанги-профиля D20 по таблице цветов изделий из металла, кроме: латуни, латуни матовой, стали, стали матовой, старой бронзы
Кронштейн алюминиевого профиля * металл	D20	45	150, 200, 250	Цвета изделий из металла: латунь латунь матовая сталь сталь матовая черный белый желтый коричневый ваниль красный зеленый фиисташковый синий черный матовый хром матовый синий матовый латунь антик медь антик медь патина серебро антик бронза антрацит старая бронза серебро
Кронштейн двойной алюминиевого профиля * металл	D20	45	150, 200, 250	
Кронштейн потолочный алюминиевого профиля * металл	D20	95	45	
Кронштейн потолочный алюминиевого профиля * металл	D20	100	45	
Кронштейн Гранд-Декор металл		27	15	* комбинированный: металл/металл
Кронштейн Симпл-Декор металл		32	15	
Соединитель штанги-профиля D20 металл		93	11	Возможна дополнительная окраска по Таблицам цветов изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL.
Соединитель профиля Симпл металл		70	14	
Бегунок алюминиевого профиля (Бегунок Икс) с крючком пластмасса		8	10	Возможно изготовление наконечников и кронштейнов по эскизу заказчика
Крючок универсальный пластмасса	D20	28	10	Примечание: Штанга-профиль D20 может быть укомплектована любым наконечником из коллекции D20, Синтра, Флора кроме: - цилиндр-заглушка - цилиндр наборный - обратный вогнутый - шары на струнах - Коимбра



При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы,
так как полиграфия не позволяет абсолютно точно передать фактуру и оттенки.

Наименование		a, мм	b, мм	c, мм	Таблица цвета
Держатель-цилиндр металл		45	80, 130	18	Цвета изделий из металла: латунь латунь матовая сталь сталь матовая черный белый желтый коричневый ваниль красный зеленый фисташковый синий черный матовый хром матовый синий матовый латунь антик медь антик медь патина серебро антик бронза антрацит старая бронза серебро
Держатель Диск со сферой металл		45	100, 150, 200	28	
Держатель-шар металл		45	80, 125	25	
Ножка держателя Топ-Декор металл		45	80, 120	10	
Ножка для декоративных элементов и розеток усиленная металл		45	120, 170	10	
Подхват гибкий стальная струна пластмассовая струна	 L - длина струны под заказ ≤ 50см	45	70	25	* комбинированный: металл/металл ** комбинированный: металл/дерево
Подхват металл		180	45	195	Возможна дополнительная окраска по Таблицам цветов изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL.

Примечание:
Штанга-профиль D20 может
быть укомплектована любым
наконечником из коллекции
D20, Синтра, Флора кроме:

- цилиндр-заглушка
- цилиндр наборный
- обратный вогнутый
- шары на струнах
- Коимбра









Наименование		a, мм	b, мм	Таблица цвета
Подхват на кольце металл		45	290	Цвета изделий из металла: латунь латунь матовая сталь сталь матовая черный белый желтый коричневый ваниль красный зеленый фисташковый синий черный матовый хром матовый синий матовый латунь антик медь антик медь патина серебро антик бронза антрацит старая бронза серебро
Розетка Циклон металл		105	115	
Розетка Спираль металл		95	90	
Розетка Квадрат металл		80	82	
Крючок Спираль		95	50	* комбинированный: металл/металл
Крючок Элис		85	30	
Подхват Элегант		95	200	
Магнитная клипса Цилиндр Длина троса		30	100	Возможна дополнительная окраска по Таблицам цветов изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL.
Магнитная клипса Конус Длина троса		30	100	
Водитель штор Топ-Декор дерево		1,2 м	1200	Примечание: Ножка держателя Топ-Декор может быть укомплектована любым наконечником из коллекции D10, кроме - цилиндр-заглушка - цилиндр наборный - обратный вогнутый - шары на струнах
		1,5 м	1500	

ТАБЛИЦА ЦВЕТА

латунь



латунь матовая



сталь




сталь матовая



старая бронза




белый



желтый



черный



ваниль




красный



зеленый




фиисташковый



синий



черный матовый



хром матовый




синий матовый



латунь антик



медь антик



медь патина



серебро антик



коричневый



бронза



антрацит



серебро



Возможна дополнительная окраска по Таблицам цветов изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL

При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы, т.к. возможно отклонение фактуры и цвета от представленных в иллюстрациях каталога.