

Карнизы БИНАРИО, БИНАРИО-КРОСС выполнены из массива рамина в сочетании с элементами из нержавеющей стали и алюминия.

- Широкая цветовая палитра деревянного профиля.
- Металлические заглушки-наконечники и кронштейны из высококачественной нержавеющей стали завершают респектабельный образ карниза.

Бинарио:

- Алюминиевый профиль-рельс (один или два) вмонтирован в декоративный деревянный профиль и составляет с ним единое целое.

Бинарио-Кросс:

- Карнизы Бинарио-Кросс используются для создания панельных штор.

Алюминиевый профиль Кросс (трех- или четырехрядный) вмонтирован в декоративный деревянный профиль.
(смотрите Цвет Бинарио)

Направляющие Кросс устанавливаются в многорядный профиль.

Шторные панели с помощью липкой ленты закрепляются на направляющих Кросс. (смотрите раздел «Карнизы из алюминиевого профиля»).



КАРНИЗЫ БИНАРИО, БИНАРИО-КРОСС ■

БИНАРИО



светлый дуб



темная вишня



венге



Планки Бинарио, Бинарио Кросс изготавливаются из массива ценных пород дерева.

При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы,
так как полиграфия не позволяет абсолютно точно передать фактуру и оттенки.

■ КАРНИЗЫ БИНАРИО, БИНАРИО-КРОСС

комбинированный профиль: алюминий, дерево



Наименование	a, мм	b, мм	c, мм	Таблица цвета
Профиль Бинарио однорядный дерево, алюминий	35	25	53	Цвета изделий из дерева: натуральное дерево венге белый могано дуб беленый дуб светлый дуб вишня темный орех темная вишня
Профиль Бинарио двухрядный дерево, алюминий	35	70	93	
Профиль Бинарио-Кросс трехрядный дерево, алюминий	35	68	93	
Профиль Бинарио-Кросс четырехрядный дерево, алюминий	35	70	93	Цвета изделий из металла: сталь латунь матовая сталь матовая
Кронштейн Бинарио, Бинарио-Кросс однорядный сталь	70	78	157	
Кронштейн Бинарио, Бинарио-Кросс двухрядный сталь	70	78	197	
Кронштейн Бинарио, Бинарио-Кросс потолочный однорядный сталь	87	60		
Кронштейн Бинарио, Бинарио-Кросс потолочный двухрядный сталь	87	100		
Наконечник Бинарио, Бинарио-Кросс однорядный сталь	35	40	60	



КАРНИЗЫ БИНАРИО, БИНАРИО-КРОСС ■

БИНАРИО-КРОСС



белый



натуральное дерево



могано

Планки Бинарио, Бинарио Кросс изготавливаются из массива ценных пород дерева.

При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы,
так как полиграфия не позволяет абсолютно точно передать фактуру и оттенки.

Наименование	a, мм	b, мм	c, мм	Таблица цвета
Наконечник Бинарио, Бинарио-Кросс двухрядный сталь	35	40	100	Цвета изделий из металла: сталь латунь матовая сталь матовая
Направляющая Кросс с лентой Велкро	7	30		анодированный алюминий
Каретка направляющей Кросс пластмасса	30	15		
Стопор Кросс т-образный пластмасса	25	15		
Стопор Кросс г-образный пластмасса	18	15		
Бегунок Гранд пластмасса	10	13		белый
Крючок универсальный пластмасса	30	10		
Стопор Гранд пластмасса/металл	15	15		
Утяжелитель плоский металл пластмасса	5	20		
Стержень утяжелитель металл	5			
Стержень вертикальный металл	5			

Возможна окраска кронштейнов и наконечников по таблице окраски изделий из металла, а также по каталогу Tikkurila и RAL.



вишня



темный орех

цвет профилей БИНАРИО, БИНАРИО-КРОСС



натуральное
дерево

венге

белый

магано

дуб

беленый
дуб

светлый
дуб

вишня

темный
орех

темная
вишня

Планки Бинарио, Бинарио Кросс изготавливаются из массива ценных пород дерева.


При выборе цвета рекомендуем использовать реальные образцы,
так как полиграфия не позволяет абсолютно точно передать фактуру и оттенки.

■ КАРНИЗЫ БИНАРИО, БИНАРИО-КРОСС

Схема сборки и установки



БИНАРИО



БИНАРИО- КРОСС



Для установки панельных штор в комплект карниза входят:

● **ответные части липкой ленты**

пришиваются по верхнему
краю панели с изнаночной
стороны;


● **утяжелители**

вставляются в
нижний край
каждой панели



Разметьте места крепления кронштейнов.

Если карниз стыкованный, соедините детали профиля.
Место крепления третьего кронштейна для
стыкованного карниза необходимо размечать
по центру.*



Стандартная комплектация карнизов Бинарио, Бинарио-Кросс

	до 2,5 м	более 2,5 м
Профиль Бинарио, Бинарио-Кросс, шт.	1	
Наконечник Бинарио, шт.	2	
Кронштейн, шт.	2	3 на каждые 2,5 метра. Важно! Требуется дополнительный кронштейн на место стыкования профилей
Крепежный комплект		
Комплект соединителей для стыкования профилей (по заказу)		
Комплект бегунков с крючками; стопоры. Бегunkи из расчета 1 штука на 10 см длины профиля; стопоры по 2 на каждый ряд (по заказу для Бинарио)		
Комплект направляющих с ответной частью ленты Велкро и комплектом утяжелителей (по заказу для Бинарио-Кросс, панельных штор)		